



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

OBECNÍ ÚŘAD DOBŘÍV		Číslo dopor.
Došlá:	11 -05- 2018	Úkl. znak
Č.j.:	au/DO/257/18	Zpracovatel
přil.:		

Naše č.j.
MeRo/2350-1/OŽP/18

Vyřizuje/linka
Štefan Timko/249
stefan.timko@rokycany.cz

Rokycany
7. 5. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Dobřív, IČO: 00258679, se sídlem Dobřív č.p. 305, 338 44 Dobřív a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČO: 72053119, se sídlem Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,

zastoupené na základě plné moci ze dne 10. 12. 2015 Projekční kanceláři Zítek – IP Projekt s.r.o., IČO: 29083036, se sídlem Částkova č.p. 55, 326 00 Plzeň,

(dále jen "žadatel") podal dne 2. 5. 2018 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) na stavbu:

Silnice III/11727 – průtah Dobřív, SO 301 - Vodovod a kanalizace

na pozemcích p. č. 1392/4, 1392/3, 1392/5, 1392/2, 1392/1, 158, 1419/1, 1391/1, 1391/2, 1516/3 v katastrálním území Dobřív, v obci Dobřív. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Předmětem územního řízení o umístění stavby je:

Vodovodní řad 1 PE100 RC dn 160x14.6 - 255 m
Vodovodní řad 2 PE100 RC dn 90x8.2 - 25 m
Vodovodní řad 3 PE100 RC dn 160x14.6 - 272 m

Vodovodní řad 1 – trasa tohoto řadu začíná napojením na projektovaný vodovodní řad v rámci projektu rekonstrukce siln. II/117, který bude realizován v předstihu a končí napojením na stávající nově vybudovanou shybku pod řekou Klabavou. Celková délka řadu je 255 m profilu DN 150, hloubka výkopu dle podélného profilu bude cca 1,5-1,6 m. Trasa je vedena v souběhu se stávajícím řadem DN80 ve vozovce krajské silnice III/11727.

Vodovodní řad 2 – trasa tohoto řadu začíná napojením na vodovodní řad 1. Celková délka řadu je 25 m profilu DN 80, hloubka výkopu dle podélného profilu bude cca 1,5-1,6 m (bude upřesněno dle stávající hloubky uložení v místě napojení). Trasa je vedena v souběhu se stávajícím řadem.

Vodovodní řad 3 – tento řad začíná napojením na stávající nově vybudovanou shybku pod řekou Klabavou (pokračování vodovodního řadu 1) a končí propojením se stávajícím řadem DN 200 na konci stavby. Celková délka řadu je 272 m profilu DN 150.

Stávající vodovodní přípojky budou v rámci stavby přepojeny, příp. vyměněny v délce jejich veřejné části (v případě, že nejsou z materiálu PE).

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Kanalizační stoka splašková **PP DN 300 - 175 m**
2 ks kanalizačních přípojek **PP DN 150 – 11,5 m**

Trasa kanalizační stoky začíná napojením do stávající šachty na kanalizační stoce, pokračuje stávajícím chodníkem v souběhu se stávající dešťovou kanalizací. Celková délka stoky je 175 m DN 300. Na kanalizační stoce budou vysazeny 2 kanalizační přípojky o délce 9,0 a 2,5 m. Na trase kanalizační stoky je navrženo 5 vstupních kanalizačních šachet z PP o vnitřním průměru 600 mm.

Předmětem stavebního řízení o povolení stavby je:

Vodovodní řad 1 **PE100 RC dn 160x14.6 - 255 m**
Vodovodní řad 2 **PE100 RC dn 90x8.2 - 25 m**
Vodovodní řad 3 **PE100 RC dn 160x14.6 - 272 m**

Vodovodní řad 1 – trasa tohoto řadu začíná napojením na projektovaný vodovodní řad v rámci projektu rekonstrukce siln. II/117, který bude realizován v předstihu a končí napojením na stávající nově vybudovanou shybku pod řekou Klabavou. Celková délka řadu je 255 m profilu DN 150, hloubka výkopu dle podélného profilu bude cca 1,5-1,6 m. Trasa je vedena v souběhu se stávajícím řadem DN80 ve vozovce krajské silnice III/11727.

Vodovodní řad 2 – trasa tohoto řadu začíná napojením na vodovodní řad 1. Celková délka řadu je 25 m profilu DN 80, hloubka výkopu dle podélného profilu bude cca 1,5-1,6 m (bude upřesněno dle stávající hloubky uložení v místě napojení). Trasa je vedena v souběhu se stávajícím řadem.

Vodovodní řad 3 – tento řad začíná napojením na stávající nově vybudovanou shybku pod řekou Klabavou (pokračování vodovodního řadu 1) a končí propojením se stávajícím řadem DN 200 na konci stavby. Celková délka řadu je 272 m profilu DN 150.

Jako materiál pro všechny řady je navrženo polyetylenové potrubí profilu 90/8.2, 160/14.6 v jakosti PE100 RC, SDR 11 PN 10 svařovaného na tupo, tvarovky litinové, armatury (šoupata, hydranty) litinové z tvárné litiny rovněž o PN 10 určené pro PE potrubí. V lomech, pod šoupátky a hydranty budou provedeny kotevní betonové bloky.

Veškeré potrubí bude ukládáno do pískového lože o tl. 100 mm, min. úhel uložení potrubí musí být 90 °, po částečném ručním obsypu bude provedena tlaková zkouška potrubí a po té obsyp a zásyp potrubí, současně bude položen nad potrubí signalizační vodič event. fólie s vodičem s označením „ Vodovod “ s propojením na všechny armatury.

Kanalizační stoka splašková **PP DN 300 - 175 m**

Trasa kanalizační stoky začíná napojením do stávající šachty na kanalizační stoce, pokračuje stávajícím chodníkem v souběhu se stávající dešťovou kanalizací. Celková délka stoky je 175 m DN 300. Na trase kanalizační stoky je navrženo 5 vstupních kanalizačních šachet z PP o vnitřním průměru 600 mm. Stoky jsou navrženy ze žebrovaného kanalizačního potrubí z PP tř. SN8, tvarovky pro odbočky na přípojky pro jednotlivé parcely rovněž z PP s úhlem 45°.

Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení vypracoval v lednu 2018 Ing. Václav Zitek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200316).

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje **zahájení společného řízení** dle § 94m stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení stavby spolu s projektovou dokumentací poskytuje dostatečný podklad pro posouzení staveb, bylo v souladu s ust. § 112 odst. 2 cit. stavebního zákona upuštěno od ústního

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

jednání spojeného s ohledáním na místě.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou dle § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona uplatnit svá závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy k výše uvedené stavbě do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí (I. patro, kancelář č. 126 v úřední dny, tj. v pondělí a středu od 7:15 do 16:45 hodin (nebo v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této pětidenní lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona.

Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.


Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- navrhnout důkazy a činit jiné návrhy do doby ústního jednání (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu).

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatrování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).



Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYCANY**
odbor životního prostředí

-3-

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Obdrží:**Účastníci řízení:**

- Obec Dobřív, zastoupená Projekční kanceláří Zítek – IP Projekt s.r.o., Částkova č.p. 55, 326 00 Plzeň
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., zastoupená Projekční kanceláří Zítek – IP Projekt s.r.o., Částkova č.p. 55, 326 00 Plzeň
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
- Městský úřad Rokycany, odbor stavební

Ostatní:

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

Ostatní účastníci - vlastníci sousedních pozemků a staveb (doručeno veř. vyhláškou):

pozemky p.č. 21/2, 21/1, 115/2, 115/1, 1604, 22, 16/1, 15/1, 15/2, 14, 13, 12/1, 136/2, 11/1, 37, 34, 33, 1605/1, 24/1, 107/1, 167/2, 1501/3, 163, 178, 328/3, 115, 328/2, 328/1, 324/7, 1656, 221, 181, 48/4, 48/5, 48/1, 179/1, 47, 1413 v k.ú. Dobřív.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeno jednotlivě):

Městský úřad Rokycany
Obecní úřad Dobřív

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:

Datum sejmutí z úřední desky:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

14.5. 2018
.....

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

14.5. 2018
.....

.....

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin