



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí  
Masarykovo náměstí 1, Střed  
337 01 Rokycany

Spis. zn. (č.j.): **MeRo/3527/OŽP/23 Dez**

V Rokycanech: 18. 8. 2023

Č.j. dokumentu.: MeRo/4313/OŽP/23

Vyřizuje: Bc. Aneta Dezortová

Tel.: 371 706 248

E-mail: aneta.dezortova@rokycany.cz

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

**Vodohospodářské sdružení Rokycanska, IČO 48379719, Sedláčkova 651, Střed, 337 01 Rokycany 1,**

- které zastupuje na základě plné moci ze dne 25. 5. 2023 společnost Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., IČO 45351325, Sedláčkova 651, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1

(dále jen "žadatel") podal dne 29. 6. 2023 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné řízení") na stavbu:

### **Rozšíření skupinového vodovodu SV Rokycany - Hrádek- Strašice: řad č. 2 Zbiroh, řad č. 5 směr Beroun**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 813, 819, 825, 828, 847, 848, 849, 891, 957 v katastrálním území Cekov,

st. p. 426, parc. č. 347/6, 353/1, 424/25, 424/29, 1158/1, 1158/3, 1159/2 v katastrálním území Cerhovice,

parc. č. 122/1, 1433/1, 1449/2, 2195, 2212 v katastrálním území Cheznovice,

parc. č. 442/3, 446, 448 v katastrálním území Kařez,

st. p. 985, parc. č. 913/10, 1532, 1534/4, 1534/13, 1534/15, 1788/7, 1788/10, 1788/21, 1834/16, 1834/19, 1834/20, 1834/21, 2192/1, 2411/15, 2598/1, 2600/1, 2600/7, 2653/1, 2654, 2718, 3681/1, 3881, 3914/1, 3939, 3940, 3948/2, 3949/1, 3949/2, 3952/4, 3959/1, 4116/133, 4120/6 v katastrálním území Mýto v Čechách,

parc. č. 692/3, 692/4, 694/2, 697, 698/4 v katastrálním území Olešná u Hořovic,

st. p. 891, parc. č. 675/5, 676/8, 676/9, 773/2, 1136/2, 1140/2, 1280/10, 1282/57, 1490/20, 1582/10, 1582/11, 1961/1, 1993/32, 1993/33, 1993/34, 2026, 2027, 2032/1, 2062/1, 2104/1, 2105/1, 2105/13 v katastrálním území Strašice,

parc. č. 302/3, 342/8, 342/9, 436/2, 622/1, 661/2, 661/12, 661/13 v katastrálním území Těně,

parc. č. 323, 325 v katastrálním území Třenice,

parc. č. 892/18, 892/19, 892/23, 892/31, 1100/3, 1100/4, 1137/7, 1307/2, 1307/7, 1307/8, 1307/14, 1310/2, 1310/3, 1337/16, 1337/17, 1917/8, 1928/5, 1964/1, 1974/3, 1981/68, 1985/1, 2005/1, 2005/89, 2005/95 v katastrálním území Zbiroh,

parc. č. 194/1, 194/3, 370 v katastrálním území Strašice v Brdech,

v obci Cekov, Cerhovice, Cheznovice, Kařez, Mýto, Olešná, Strašice, Těně, Zbiroh, Dobřív, okres Rokycany a Beroun kraj Plzeňský a Středočeský. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavba obsahuje:

Předmětem projektové dokumentace je rozšíření skupinového vodovodu Rokycany - Hrádek - Strašice. Cílem projektu je optimalizovat na základě studie proveditelnosti využití stávajících vodních zdrojů situovaných v CHKO Brdy jejich volné kapacity k zásobování měst a obcí okresu Rokycany, Berouna a Plzně, a navíc i vyřešit otázku sucha/klimatických změn a nedostatečných kapacit vodních zdrojů (zejména lokálních podzemních zdrojů) s trvale udržitelným, dlouhodobým řešením zásobování pitnou vodou v regionu.

Stavba se dělí na tyto stavební objekty:

- SO 01 Vodovodní řad výtlačný: ÚV Strašice - VDJ Kamenná**
- SO 02 VDJ Kamenná - rozšíření**
- SO 03 Vodovodní řad: Vodojem Kamenná - odbočka Cheznovice**
- SO 04 Vodovodní řad: odbočka Cheznovice - odbočka Mýto**
- SO 05 Vodovodní řad: odbočka Mýto - odbočka Cekov**
- SO 06 Vodovodní řad: odbočka Cekov - odbočka Zbiroh**
- SO 07 Vodovodní řad: odbočka Zbiroh - VDJ Cerhovice**
- SO 08 Vodovodní řad: napojení Cheznovice**
- SO 09 Vodovodní řad: napojení Mýto**
- SO 10 Vodovodní řad: napojení Cekov**
- SO 11 Ovládání vodovodů - optika**

#### **SO 01 Vodovodní řad výtlačný: ÚV Strašice - VDJ Kamenná**

- Potrubí TLT DN 250 - celková délka 850,0 m
- Řadové šoupě DN 250 - 2x
- Stavba začíná ve stávající úpravně vody ve Strašicích (na parcele st. č. 891 v k.ú. Strašice) napojením na stávající čerpací stanici pitné vody. Vodovodní řad bude veden v souběhu se stávajícím výtlačným vodovodem pro obec Strašice až do objektu vodojemu Kamenná (na pozemku p.č. 194/3 v k.ú. Strašice v Brdech), kde bude napojen na vnitřní instalaci vodojemu. Vodovodní řad bude proveden z litinového potrubí TLT DN250 v délce 850,0 m. Potrubí bude v lomech nebo v místech napojení armatur umístěno do betonových jistících bloků nebo osazeno těsníci kroužky s jištěním proti vytržení. Nad potrubím bude uložen vytyčovací drát a signalizační fólie. Vodovod bude uložen do otevřeného příkopu.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

úpravna vody Strašice - X: 1076723, Y: 795651

vodojem Kamenná - X: 1077346, Y: 795810

#### **SO 02 VDJ Kamenná - rozšíření 7x 75 m<sup>3</sup>**

- Rozšíření stávajícího vodojemu Kamenná (stávající objem 500 m<sup>3</sup>) bude rozšířen o 525 m<sup>3</sup> (7x75 m<sup>3</sup>) na celkový objem 1 025 m<sup>3</sup> na pozemku p. č. 194/3 v k. ú. Strašice v Brdech.
- Stavebně bude objekt řešen jako sestava 8 železobetonových podzemních segmentů a jednoho nadzemního technologického objektu, který bude složen ze 3 buněk.
- **Podzemní segmenty** budou k sobě pevně svařeny nerezovými destičkami. Segmenty budou osazeny do výkopu na ztuhlenné štěrkové lože v tl. 150 mm, frakce 8/16 mm. **Krajní segmenty** (7) budou sloužit jako vodárenské komory. Jsou vyrobeny na vnitřní výšku 3,00 m, tl. Železobetonových stěn 0,20 m, tl. dna 0,20 m. Zakrytí komor vodojemu bude provedeno železobetonovou deskou se vstupními prostupy pro osazení vstupních pochozích plastových poklopů. Deska bude monoliticky propojena s tělesem nádrže, spára bude opatřena izolací proti průniku tlakové vody. **Střední objekt** bude sloužit jako armaturní komora pro technologii. Je vyrobena na vnitřní výšku 3,20 m, tl. Železobetonových stěn 0,20 m a s tl. dna 0,20 m. Bude zakryta zákrytovou, železobetonovou deskou, která bude monoliticky propojena s tělesem nádrže, spára bude opatřena izolací proti

průniku tlakové vody. V desce bude proveden vstupní otvor, zakrytý pororošem. Komory vodojemu i armaturní komora budou spádovány k odtokovému potrubí. Všechny vodárenské komory budou opatřeny odvětráním mimo objekt, skrz vstupní nadzemní objekt.

- Nad vodárenskými nádržemi a armaturní komorou bude osazen vstupní **nadzemní objekt** složený ze 3 buněk. V podlaze objektu budou provedeny potřebné otvory, které se osadí na vstupní prostupy do komor vodojemu a do armaturní komory. Součástí dodávky bude vyzbrojení vodojemu.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

vodojem Kamenná - X: 1077346, Y: 795810

### **SO 03 Vodovodní řad: VDJ Kamenná - odbočka Cheznovice**

- Potrubí TLT DN 300 celková délka 6 710,0 m
- Řadové šoupě DN 300 11x
- Podzemní hydrant DN 80 - 11x
- Ocelová chránička DN600 25,0 m - podchod pod řekou Klabavou
- Ocelová chránička DN 600 35,0 m - podchod pod Tisým potokem a náhonem
- Stavba začíná ve vodojemu Kamenná (SO 02) na pozemku p.č. 194/3 v k.ú. Strašice v Brdech a končí u odbočky k vodojemu Cheznovice na pozemku p.č. 302/3 v k.ú. Těně napojením na SO 04. Vodovodní řad bude proveden z litinového potrubí TLT DN300 v délce 6 710,0 m. Potrubí bude v lomech nebo v místech napojení armatur umístěno do betonových jisticích bloků nebo osazeno těsníci kružky s jištěním proti vytržení. Nad potrubím bude uložen vytyčovací drát a signalizační fólie. Na trase SO 03 bude dále osazeno 11 ks uzavíracích šoupat DN300 a 11 ks podzemních hydrantů DN 80 s předřazeným šoupětem.
- Úsek při podchodu pod řekou **Klabavou** a při podchodu pod **Tisým potokem** (na pozemku p.č. 2032/1, 2026 v k.ú. Strašice) bude potrubí umístěno do ocelové chráničky DN600, která bude pod vodní toky zapravena bezvýkopovou technologií řízeným protlakem. Potrubí bude v chráničce uloženo v kluzných objímkách. Konce chrániček budou utěsněny pryžovými manžetami. Pro řízený protlak bude zřízena startovní jáma o půdorysu 2x7 m a cílová jáma o půdorysu 2x3 m. Zbytek trasy bude uložen do otevřeného příkopu.
- Uložení potrubí a kabelů přes náhon na pozemku 2027 v k. ú. Strašice bude provedeno v mostní konstrukci v délce 5,5 m.
- Přečhody ostatních vodních toků (IDVT 10257522, IDVT 10273214, IDVT 10273454) na trase budou realizovány překopem. Voda bude provizorně převedena ocelovou trubkou DN 50. Potrubí bude osazeno v hrázkách z kamenitojílové zeminy. Po provedení stavby bude trubka a hrázky odstraněny a koryta vodních toků budou uvedeny do původního stavu.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

vodojem Kamenná - X: 1077346, Y: 795810

odbočka Cheznovice - X: 1072620, Y: 793320

### **SO 04 Vodovodní řad: odbočka Cheznovice - odbočka Mýto**

- Potrubí TLT DN 300 celková délka 6 680,0 m
- Řadové šoupě DN 300 16x
- Podzemní hydrant DN 80 - 10x
- Ocelová chránička DN600 35,0 m - podchod pod železniční tratí
- Stavba začíná na pozemku p.č. 302/3 v k.ú. Těně napojením na SO 03 a končí na pozemku p.č.3914/1 v k.ú. Mýto v Čechách napojením na SO 05 (u odbočky k vodojemu Mýto). Vodovodní řad bude proveden z litinového potrubí TLT DN300 v délce 6 680,0 m. Potrubí bude v lomech nebo

v místech napojení armatur umístěno do betonových jisticích bloků nebo osazeno těsníci kroužky s jištěním proti vytržení. Nad potrubím bude uložen vytyčovací drát a signalizační fólie. Na trase SO 03 bude dále osazeno 16 ks uzavíracích šoupat DN300 a 10 ks podzemních hydrantů DN 80 s předřazeným šoupětem.

- V úseku při podchodu pod **železniční tratí** na pozemku p.č. 3681/1 v k.ú. Mýto v Čechách a v úseku při podchodu pod **Holoubkovským potokem** (na pozemku p.č. 4116/133 v k.ú. Mýto v Čechách) bude potrubí umístěno do ocelové chráničky DN600, která bude pod železniční trať a vodní tok zapravena bezvýkopovou technologií - řízeným protlakem. Potrubí bude v chráničce uloženo v kluzných objímkách. Konce chrániček budou utěsněny pryžovými manžetami. Pro řízený protlak bude zřízena startovní jáma o půdorysu 2x7 m a cílová jáma o půdorysu 2x3 m. Zbytek trasy bude uložen do otevřeného příkopu. Při průchodu lesními cestami na pozemcích p. č. 1433/1 v k.ú. Cheznovice a p.č. 2598/1 v k.ú. Mýto v Čechách budou stávající propustky pod cestami rozebrány a po položení potrubí opět sestaveny do původní polohy.
- Přečody ostatních vodních toků (IDVT 10273214, IDVT 10247065, IDVT 10266043) na trase budou realizovány překopem. Voda bude provizorně převedena ocelovou trubkou DN 50. Potrubí bude osazeno v hrázkách z kamenitojílové zeminy. Po provedení stavby bude trubka a hrázky odstraněny a koryta vodních toků budou uvedeny do původního stavu.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

odbočka Cheznovice - X: 1072620, Y: 793320

odbočka Mýto - X: 1068247, Y: 795453

#### **SO 05 Vodovodní řad: odbočka Mýto - odbočka Cekov**

- Potrubí TLT DN 300 - celková délka 3 445,0 m
- Řadové šoupě DN 300 - 6x
- Podzemní hydrant DN 80 - 4x
- Stavba začíná na pozemku p.č. 3914/1 v k.ú. Mýto v Čechách napojením na SO 04 a končí na pozemku p.č. 847 v k.ú. Cekov napojením na SO 06 (u odbočky k vodojemu Cekov). Vodovodní řad bude proveden z litinového potrubí TLT DN300 v délce 3 445,0 m. Potrubí bude v lomech nebo v místech napojení armatur umístěno do betonových jisticích bloků nebo osazeno těsníci kroužky s jištěním proti vytržení. Nad potrubím bude uložen vytyčovací drát a signalizační fólie. Na trase SO 03 bude dále osazeno 6 ks uzavíracích šoupat DN300 a 4 ks podzemních hydrantů DN 80 s předřazeným šoupětem.
- V úseku při podchodu pod **Zbirožským potokem** (na pozemku p.č. 913/10 v k.ú. Mýto v Čechách) bude potrubí umístěno do ocelové chráničky DN600, která bude pod vodní tok zapravena bezvýkopovou technologií - řízeným protlakem (z důvodu možného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů - raka kamenáče). Potrubí bude v chráničce uloženo v kluzných objímkách. Konce chrániček budou utěsněny pryžovými manžetami. Pro řízený protlak bude zřízena startovní jáma o půdorysu 2x7 m a cílová jáma o půdorysu 2x3 m. Zbytek trasy bude uložen do otevřeného příkopu.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

odbočka Mýto - X: 1068247, Y: 795453

odbočka Cekov - X: 1065750, Y: 793348

#### **SO 06 Vodovodní řad: odbočka Cekov - odbočka Zbiroh**

- Potrubí TLT DN 300 celková délka 4 300,0 m
- Řadové šoupě DN 300 5x
- Podzemní hydrant DN 80 - 3x
- Stavba začíná na pozemku p.č. 847 v k.ú. Cekov napojením na SO 05 a končí na pozemku p.č. 1917/8 v k.ú. Zbiroh napojením na SO 07 (pod firmou Zbirovia). Vodovodní řad bude proveden z

litinového potrubí TLT DN300 v délce 4 300,0 m. Potrubí bude v lomech nebo v místech napojení armatur umístěno do betonových jisticích bloků nebo osazeno těsníci kroužky s jištěním proti vytržení. Nad potrubím bude uložen vytyčovací drát a signalizační fólie. Na trase SO 03 bude dále osazeno 5 ks uzavíracích šoupat DN300 a 3 ks podzemních hydrantů DN 80 s předřazeným šoupětem. Vodovod bude v celé trase uložen do otevřeného příkopu.

- Přečody ostatních vodních toků (IDVT 10272929, IDVT 10251849) na trase budou realizovány překopem. Voda bude provizorně převedena ocelovou trubkou DN 50. Potrubí bude osazeno v hrázkách z kamenitojilové zeminy. Po provedení stavby bude trubka a hrázky odstraněny a koryta vodních toků budou uvedeny do původního stavu.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

odbočka Cekov - X: 1065750, Y: 793348

odbočka Zbiroh - X: 1062503, Y: 792879

### **SO 07 Vodovodní řad: odbočka Zbiroh - VDJ Cerhovice**

- Potrubí TLT DN 200 - celková délka 5 180,0 m
- Řadové šoupě DN 200 - 8x
- Podzemní hydrant DN 80 - 4x
- Ocelová chránička DN600 15,0 m - podchod pod Zbirožským potokem
- Stavba začíná na pozemku p.č. 1917/8 v k.ú. Zbiroh napojením na SO 06 (pod firmou Zbiovia) a končí na parcele st. č. 426 v k.ú. Cerhovice (vodojem pro městys Cerhovice) na vnitřní instalaci ve vodojemu. Vodovodní řad bude proveden z litinového potrubí TLT DN200 v délce 5 180,0 m. Potrubí bude v lomech nebo v místech napojení armatur umístěno do betonových jisticích bloků nebo osazeno těsníci kroužky s jištěním proti vytržení. Nad potrubím bude uložen vytyčovací drát a signalizační fólie. Na trase SO 03 bude dále osazeno 8 ks uzavíracích šoupat DN200 a 4 ks podzemních hydrantů DN 80 s předřazeným šoupětem. V budově vodojemu bude osazen vodoměr, příp. průtokoměr pro měření objemu předané vody VaK Beroun.
- V úseku při podchodu pod **Zbirožským potokem** (na pozemku p.č. 2005/1 v k.ú. Zbiroh) bude potrubí umístěno do ocelové chráničky DN600, která bude pod vodní tok zapravena bezvýkopovou technologií - řízeným protlakem (z důvodu možného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů - raka kamenáče). Potrubí bude v chráničce uloženo v kluzných objímkách. Konce chrániček budou utěsněny pryžovými manžetami. Pro řízený protlak bude zřízena startovní jáma o půdorysu 2x7 m a cílová jáma o půdorysu 2x3 m. Zbytek trasy bude uložen do otevřeného příkopu.
- Přečody ostatních vodních toků (IDVT 10100164) na trase budou realizovány překopem. Voda bude provizorně převedena ocelovou trubkou DN 50. Potrubí bude osazeno v hrázkách z kamenitojilové zeminy. Po provedení stavby bude trubka a hrázky odstraněny a koryta vodních toků budou uvedeny do původního stavu.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

odbočka Zbiroh - X: 1062503, Y: 792879

vodojem Cerhovice - X: 1062751, Y: 788899

### **SO 08 Vodovodní řad: napojení Cheznovice**

- Potrubí TLT DN 100 celková délka 40,0 m
- Řadové šoupě DN 100 1x
- Stavba začíná u stávajícího vodojemu pro obec Cheznovice na pozemku p.č. 302/3 v k.ú. Těně. V tomto místě bude vodovodní řad SO 08 napojen na vodovodní řad SO 03. Vodovodní řad bude ukončen v objektu vodojemu (na pozemku p.č. 692/3 v k.ú. Olešná u Hořovic). V budově vodojemu bude osazen vodoměr, příp. průtokoměr pro měření objemu předané vody obci Cheznovice. Vodovodní řad bude proveden z litinového potrubí TLT DN100 v délce 40,0 m. Nad potrubím bude

uložen vytyčovací drát a signalizační fólie. Vodovod bude v celé trase uložen do otevřeného příkopu. Na trase SO 08 bude dále osazen 1 ks uzavíracího šoupěte DN100.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

odbočka Cheznovice - X: 1072620, Y: 793320

Vodojem Cheznovice - X: 1072602, Y: 793304

### **SO 09 Vodovodní řad: napojení Mýto**

- Potrubí TLT DN 100 celková délka 30,0 m
- Řadové šoupě DN 100 1x
- Stavba začíná u stávajícího vodojemu pro město Mýto na pozemku p.č. 3914/1 v k.ú. Mýto v Čechách, napojením na vodovodní řad SO 04. Vodovodní řad bude ukončen v objektu vodojemu (na parcele st. č. 985 v k.ú. Mýto v Čechách). V budově vodojemu bude osazen vodoměr, příp. průtokoměr pro měření objemu předané vody městu Mýto. Vodovodní řad bude proveden z litinového potrubí TLT DN100 v délce 40,0 m. Nad potrubím bude uložen vytyčovací drát a signalizační fólie. Vodovod bude v celé trase uložen do otevřeného příkopu. Na trase SO 08 bude dále osazen 1 ks uzavíracího šoupěte DN100.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

odbočka Mýto - X: 1068247, Y: 795453

vodojem Mýto - X: 1068240, Y: 795421

### **SO 10 Vodovodní řad: napojení Cekov**

- Potrubí TLT DN 100 celková délka 80,0 m
- Řadové šoupě DN 100 1x
- Stavba začíná u stávajícího vodojemu pro obec Cekov na pozemku p.č. 847 v k.ú. Cekov, napojením na vodovodní řad SO 05. Vodovodní řad bude ukončen v objektu vodojemu (na pozemku p.č. 828 v k.ú. Cekov). V budově vodojemu bude osazen vodoměr, příp. průtokoměr pro měření objemu předané vody obci Cekov. Vodovodní řad bude proveden z litinového potrubí TLT DN100 v délce 80,0 m. Nad potrubím bude uložen vytyčovací drát a signalizační fólie. Vodovod bude v celé trase uložen do otevřeného příkopu. Na trase SO 10 bude dále osazen 1 ks uzavíracího šoupěte DN100.

Orientační určení polohy stavby kanalizace v souřadnicích S-JTSK:

odbočka Cekov - X: 1065750, Y: 793348

vodojem Cekov - X: 1065701, Y: 793397

### **SO 11 Ovládání vodovodů - optika**

- Chránička PE 2x 40 (hlavní trasa) - celková délka 26 600,0 m
- Chránička PE 1x 40 (přípojky k obcím) - celková délka 150,0 m
- Souběžně s vodovodním potrubím budou uloženy chráničky pro umístění optických vláken pro ovládání jednotlivých vodovodních řadů. Pro hlavní trasu z VDJ Kamenná do VDJ Cerhovice budou použita dvojice chrániček z PE d 40 v celkové délce 2x26 600,0 m. Pro přípojky k jednotlivým vodojemům bude použita jedna chránička z PE d 40 v celkové délce 150,0 m. Na trase SO 08 bude dále osazen 1 ks uzavíracího šoupěte DN100.

Projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení vypracoval v 5/2023 Ing. Petr Pösinger, PhD., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0301321).

**Údaje o místu stavby**

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady přívodní, vodojem
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
<b>Vodovodní řady</b>	
Druh vodovodního řadu (Č 28)	přívodní síť
Celková délka řadů	27315 m
Název kraje	Plzeňský, Středočeský
Identifikátory katastrálních území	617440, 617610, 651133, 664227, 700932, 710199, 756229, 765899, 770744, 791504, 930105, 930113, 770744, 617610, 710199
Názvy katastrálních území	Cekov, Cerhovice, Cheznovice, Kařez, Mýto v Čechách, Olešná u Hořovic, Strašice, Těně, Třenice, Zbiroh, Strašice v Brdech, Dobřív v Brdech
Čísla hydrologického pořadí	1-11-01-0100-0-00, 1-11-01-0110-0-00, 1-11-01-01-120-0-00, 1-11-01-0230-0-00, 1-11-02-1230-0-00, 1-11-02-1240-0-00, 1-11-02-1250-0-00, 1-11-04-0340-0-00, 1-11-04-0360-0-00
Hydrogeologický rajon	6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky
Útvar podzemních vod	62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky
Útvar povrchových vod	BER_0490 Klabava od pramene po Skořický potok, BER_0510 Holoubkovský potok od pramene po ústí do toku Klabava, BER_0680 Zbirožský potok od pramene po tok Koželužka, BER_0880 Stroupínský potok od pramene po ústí do toku Červený potok

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení staveb spolu s projektovou dokumentací poskytuje dostatečný podklad pro posouzení staveb a správnímu orgánu jsou dobře známy poměry staveniště z předešlé úřední činnosti v této lokalitě, bylo v souladu s ust. § 94m odst. 3 cit. stavebního zákona upuštěno od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

Dotčené orgány mohou dle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, úřední dny Po a St 7:15 - 16:45, mimo úřední dny po telefonické domluvě, kancelář číslo 126 - 127).

## Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 152/1, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 823/1, 824, 826, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 852, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 905, 917, 934, 941, 942, 949, 951, 953, 954, 955, 956, 958, 960, 961, 962 v katastrálním území Cekov,

parc. č. 341, 343, 344/1, 344/2, 347/5, 347/7, 347/17, 347/18, 353/3, 354, 424/1, 424/2, 424/3, 424/26, 424/27, 424/28, 424/30, 1158/2, 1159/4 v katastrálním území Cerhovice,

parc. č. 177/1, 1433/4, 1696, 1743, 1757, 1811, 1813, 1819, 1820, 2202, 2203, 2204, 2205, 2213, 2216 v katastrálním území Cheznovice,

parc. č. 344/1, 344/37, 344/38, 344/39, 349/1, 350/22, 350/24, 358, 359/1, 359/24, 359/25, 360/1, 360/12, 361/1, 361/9, 361/10, 363, 364/1, 364/5, 365, 368/1, 442/1, 444, 445/1 v katastrálním území Kařez,

parc. č. 913/11, 913/12, 913/150, 913/151, 913/154, 913/158, 913/164, 913/168, 913/183, 913/184, 913/212, 913/213, 913/214, 913/215, 913/216, 913/217, 913/226, 913/227, 913/228, 913/229, 913/231, 913/232, 913/233, 913/235, 913/238, 913/239, 913/242, 1247/1, 1248/1, 1269, 1270/1, 1278, 1289/1, 1296, 1395/39, 1420/1, 1420/9, 1420/10, 1432/11, 1432/12, 1432/58, 1432/59, 1432/82, 1432/101, 1448, 1450, 1451, 1452/1, 1452/2, 1455, 1459/5, 1460/11, 1460/12, 1527/1, 1527/2, 1528/1, 1528/2, 1529/2, 1530, 1534/10, 1534/11, 1534/12, 1543, 1545, 1563, 1576, 1577, 1580, 1581, 1584, 1588, 1760/16, 1788/5, 1788/22, 1797, 1801, 1825, 1829/10, 1830, 1831, 1832, 1834/4, 1834/6, 1834/7, 1834/8, 1834/9, 1834/10, 1834/11, 1834/12, 1834/13, 1834/14, 1834/15, 1834/17, 1866, 2192/4, 2192/6, 2192/53, 2331, 2345, 2355/1, 2355/2, 2356, 2357, 2387, 2388, 2389, 2392, 2400/1, 2400/7, 2403, 2415, 2418, 2419, 2420, 2430, 2432, 2433, 2435, 2450, 2451, 2470, 2471, 2475, 2489, 2490, 2491, 2508, 2509, 2513, 2515, 2536, 2540, 2556, 2557, 2569, 2570, 2571, 2572, 2581, 2582, 2587, 2588, 2591, 2592, 2593, 2610, 2615, 2628, 2635, 2642, 2643/1, 2644/1, 2644/2, 2645, 2652, 2658, 2670/2, 2673, 2676/1, 2710/1, 2712, 2722, 2787/29, 2787/47, 3681/18, 3876, 3934/1, 3934/2, 3944/1, 3948/6, 3952/5, 4116/139, 4116/141, 4119/2, 4120/7, 4125/98 v katastrálním území Mýto v Čechách,

parc. č. 692/1, 692/7, 694/1, 698/1, 698/3, 699, 850/2 v katastrálním území Olešná u Hořovic,

st. p. 138/2, 143, 144/1, 144/2, 145, 568/79, 568/80, 568/83, 568/87, 568/166, 568/177, 750, 751, 874, 875, 876, 877, 878, 889, parc. č. 661/19, 673/1, 673/3, 673/4, 673/10, 673/12, 673/21, 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 676/1, 676/2, 676/3, 676/4, 676/7, 676/10, 676/15, 676/16, 769, 771/3, 773/1, 775/2, 795, 798, 799, 800/1, 802/1, 803/2, 803/4, 804/1, 804/3, 1077/50, 1132/2, 1135/1, 1136/3, 1140/4, 1140/5, 1140/11, 1140/15, 1140/16, 1153/6, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 1193/31, 1193/36, 1193/37, 1193/38, 1195/1, 1195/3, 1202/3, 1202/7, 1202/8, 1202/9, 1202/10, 1202/11, 1202/12, 1202/13, 1202/15, 1282/4, 1329, 1337/1, 1337/3, 1337/4, 1337/5, 1337/6, 1357/1, 1423/1, 1423/2, 1423/4, 1423/10, 1423/11, 1423/12, 1432, 1437/6, 1437/7, 1440, 1442, 1445, 1457, 1460, 1490/1, 1490/4, 1490/14, 1490/19, 1490/21, 1490/22, 1490/23, 1490/24, 1490/25, 1497/1, 1530, 1535/2, 1535/18, 1535/19, 1557/3, 1557/4, 1565, 1567, 1569, 1573, 1576, 1577, 1582/1, 1582/6, 1582/7, 1582/12, 1903, 1904/1, 1904/4, 1973, 1988/1, 1988/3, 1991, 1993/2, 1993/14, 1993/21, 1993/22, 1993/23, 1993/24, 1993/25, 1993/26, 1993/27, 1993/28, 1993/29, 1993/30, 1993/31, 1993/35, 1993/36, 1993/37, 1993/38, 2100/1, 2100/2, 2100/3, 2104/5, 2104/7, 2104/8, 2104/17, 2104/22, 2104/33, 2104/34, 2104/35, 2104/38, 2104/43, 2104/49, 2104/79, 2104/107, 2104/115, 2104/120, 2104/121, 2104/125, 2105/2, 2105/8, 2105/9, 2105/10, 2105/11, 2105/14, 2105/15 v katastrálním území Strašice,

parc. č. 126/1, 126/3, 292/9, 312, 325, 337, 342/1, 342/6, 342/7, 342/10, 342/15, 342/16, 342/17, 342/20, 357, 358, 360, 361, 371/2, 371/3, 423, 425/1, 429, 433, 436/1, 436/3, 484/24, 484/26, 484/27, 644, 649, 650, 653, 661/10, 661/11, 661/14, 661/15, 716, 719 v katastrálním území Těň,

parc. č. 75, 81, 82/3, 84, 86/1, 86/2, 87/3, 88, 90/2, 92, 97/2, 114, 118/12, 129/1, 129/2, 134/1, 148/1, 149/1, 150/1, 150/2, 150/27, 163/1, 326 v katastrálním území Třenice,

st. p. 363, 431, parc. č. 615/5, 615/7, 615/10, 615/13, 615/17, 615/51, 615/52, 615/55, 676/8, 695/1, 702/2, 702/4, 702/5, 702/6, 702/7, 702/8, 721, 770/1, 770/2, 771/1, 771/2, 773/3, 797/13, 797/18, 797/22, 797/23, 797/29, 806/2, 807, 824/4, 824/5, 824/6, 825, 840/16, 840/34, 840/36, 840/37, 840/41, 842/2, 848/1, 848/2, 848/7, 848/8, 858/1, 858/2, 858/4, 858/15, 863/1, 863/2, 892/6, 892/7, 892/9, 892/11, 892/12, 892/15, 892/16, 892/25, 892/27, 892/34, 892/40, 892/41, 892/42, 892/43, 892/44, 987/8, 987/11, 987/46, 1000, 1005, 1007, 1008, 1009, 1021/1, 1021/2, 1023, 1030, 1033,



1036, 1039, 1040, 1043, 1044, 1047, 1049, 1053, 1058, 1059, 1062, 1063, 1064, 1065, 1071, 1072, 1073, 1075, 1093, 1100/1, 1100/2, 1100/5, 1100/8, 1100/9, 1100/10, 1100/11, 1115/13, 1115/15, 1137/1, 1137/3, 1137/4, 1137/6, 1137/8, 1137/9, 1141, 1209/1, 1236, 1240, 1248, 1251/3, 1251/5, 1252, 1254/1, 1272/2, 1307/6, 1307/9, 1307/10, 1307/11, 1307/13, 1319/1, 1319/2, 1337/7, 1337/9, 1337/11, 1337/13, 1337/14, 1337/15, 1337/18, 1337/22, 1337/25, 1337/26, 1337/27, 1358/1, 1453/32, 1453/35, 1453/36, 1453/37, 1453/43, 1453/51, 1567/1, 1573/1, 1573/19, 1576/11, 1581, 1584, 1586, 1588, 1591/2, 1591/4, 1592/1, 1594, 1615/2, 1681, 1685, 1688, 1690, 1693, 1695/2, 1695/3, 1695/27, 1696/1, 1698/7, 1698/11, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 1701/5, 1706/1, 1706/2, 1707, 1708, 1902/4, 1902/8, 1917/3, 1928/11, 1974/2, 1981/66, 1981/67, 1981/72, 1981/74, 1981/75, 1981/77, 1985/4, 1986, 1997/1, 2000/1, 2000/4, 2005/85, 2005/90, 2005/92, 2065, 2066, 2067, 2099 v katastrálním území Zbiroh,

parc. č. 1, 190, 195, 383 v katastrálním území Strašice v Brdech,

parc. č. 59 v katastrálním území Dobřív v Brdech

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Strašice č.e. 46, č.p. 99, č.p. 584, č.p. 100, č.p. 102 a č.p. 636,

Zbiroh č.p. 332

## poučení

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této pětidenní lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 94n stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

- navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy do výše stanovené doby (§ 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Janík  
vedoucí odboru životního prostředí

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Rokycany, Městského úřadu Mýto, Městského úřadu Zbiroh, Obecního úřadu městyse Cerhovice, Obecního úřadu Strašice, Obecního úřadu Těně, Obecního úřadu Olešná (okr. Beroun), Obecního úřadu Cheznovice, Obecního úřadu Cekov, Obecního úřadu Dobřív a Obecního úřadu Kařez nejméně **po dobu 15 dnů** včetně zveřejnění na internetových stránkách. **S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

**Obdrží:****účastníci (dodejky)**

Vodohospodářské sdružení Rokycanska, IDDS: mnn9c8v

- zastoupená Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., IDDS: iwfuex

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Správa železnic, státní organizace, Oddělení majetkového vypořádání, IDDS: ucchjgm

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Město Zbiroh, IDDS: vtfbad7

Město Mýto, IDDS: us5bcm2

Městys Cerhovice, IDDS: cai6e6z

Obec Cekov, IDDS: 7k5avs

Obec Cheznovice, IDDS: bk8bnmj

Obec Olešná, IDDS: miwb5hg

Obec Těně, IDDS: jcibj4m

Obec Strašice, IDDS: 58rbiar

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z

Ing. Václav Matas, IDDS: b44atkm

Karel Pěnkava, Cekov č.p. 21, 338 08 Zbiroh

Ivan Lisý, Svatopluka Čecha č.p. 293, 338 05 Mýto v Čechách

Martin Lisý, Svatopluka Čecha č.p. 293, 338 05 Mýto v Čechách

Filip Lisý, Svatopluka Čecha č.p. 293, 338 05 Mýto v Čechách

Alena Lisá, Svatopluka Čecha č.p. 293, 338 05 Mýto v Čechách

Martin Šoltys, IDDS: tx93ih6

Radek Pražský, Dlouhá třída č.p. 133, 338 05 Mýto v Čechách

Obec Kařez, IDDS: 747a6zg  
Obec Dobřív, IDDS: 8jpay42  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acih  
R E V O S Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258

**dotčené správní úřady**

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: yjmbxfn  
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy  
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aa3  
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury,  
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, státní správa lesů  
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny  
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a  
Ministerstvo obrany, Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO Brdy, IDDS: ffydyjp  
Dražní úřad, IDDS: 5mjaatd  
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p  
Městský úřad Rokycany, odbor stavební,

**úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:**

Městský úřad Rokycany  
Městský úřad Mýto  
Městský úřad Zbiroh  
Obecní úřad městyse Cerhovice  
Obecní úřad Strašice  
Obecní úřad Těně  
Obecní úřad Olešná (okr. Beroun)  
Obecní úřad Cheznovice  
Obecní úřad Cekov  
Obecní úřad Dobřív  
Obecní úřad Kařez

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.**

Zveřejnění na úřední desce:

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

.....

Zveřejnění v elektronické podobě umožňující dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

.....