



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo nám 1
Střed
337 01 Rokycany

Vaše značka

Naše značka
4751-2 /OŽP/08

Vyřizuje
Tůmová /249

Rokycany
10. 11. 2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci povolení II. etapy odkanalizování obce Dobřív.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává

**Obci Dobřív (IČO – 00258679) 338 43 Dobřív
okr. Rokycany, Plzeňský kraj**

vodoprávní povolení

- I. dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů ke stavbě II. etapy odkanalizování obce Dobřív. Gravitační kanalizace je navržena z žebrovaného plastu a litiny profilu DN 300 a 250 v celkové délce 5656,5 m, tlaková kanalizace je navržena z materiálu PEHD profilu d 40, 50 a 63 mm v délce 1194,0 m. Součástí výstavby bude i pokládka veřejné části kanalizačních přípojek v délce 1347 m z hladkého plastu DN 150. Součástí tlakové kanalizace je 31 ks čerpacích jímek na pozemcích soukromých vlastníků.

Stavba kanalizačních řadů bude realizována na p. p. č. KN 11/2, 6/8, 1398/2, 1398/3, 1398/4, 1398/5, 1392/1, 1392/2, 70/2, 11/1, 50/1, 1398/6, 1315/20, 1392/4, 136/4, 88, 89/4, 92/4, 70/1 49/23, 49/24, 56/2, 8/2, 10/4, 33/1, 33/11, 35/2, 2/1, 1251/10, 1251/9, 1477, 1264/1, 1264/11, 1274/8, 1274/13, 158, 1419/1, 1516/3, 167/2, 1391/1, 1391/2, 1501/3, 200/1, 1604, 115/1, 1392/3, 1392/5, 1460/1, 1164/2, 1193/8, 1474/2, 1144/3, 1474/12, 1474/14, 1186/1, 1193/7, 1205/13, 1475/1, 1235/7, 1409, 1411, 1400/2, 1516/1, st. 60, 64, KN 1404, 1403, st. 69/2, KN 272/1, st. 610, 72, 71, KN 1543, 247 st. 78, 74, 77, 75, 76/1, 117/1, KN 253/4, 1263/5, 1263/4, 1264/2, 1264/3, 1264/6, 1264/9, 1264/7, 1274/2, 1264/8, 1274/4, 1274/3, 1274/17, 1274/11, 1274/18, 1274/10, 1274/19, 274/9, 1274/22, 1274/16 v kat. území Dobřív, č. hg. pořadí 1-11-01-016, č. hg. rajonu 6230, okr. Rokycany, kraj Plzeňský, orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi $x = 1076681$ $y = 800935$

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15, odst. 3 zákona o vodách za dodržení těchto podmínek a povinností:

- 1/ Stavba kanalizačních řadů v obci Dobřív bude provedena podle předložené projektové

dokumentace, zpracované fy SUDOP Project Plzeň a. s. Plachého 35 Plzeň za dodržení platných bezpečnostních předpisů, předpisů na ochranu zdraví pracujících a jiných zařízení nacházejících se v blízkosti budované stavby a dle příslušných technických norem.

2/ Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních zařízení a vedení a při realizaci staveb bude respektovat pokyny dané jejich správci. Při souběžích a křížení sítí je nutno dodržet prostorová uspořádání dle technických norem.

3/ Stavba bude zahájena v lednu 2010 a dokončena 12/2013, bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním

4/ Veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.

5/ Stavebník nejméně 2 týdny předem ohlásí začátek zemních prací na adresu: Západočeské muzeum Plzeň, odd. záchranných archeologických výzkumů, Koterovská 162, Plzeň. Případný archeologický nález při provádění zemních prací bude okamžitě nahlášen tamtéž. Odbornému pracovníkovi bude umožněn dohled a záchranný archeologický výzkum.

6/ Veškeré pozemky stavbou dotčené budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.

7/ Na dobu výstavby bude vypracován havarijní a povodňový plán

8/ Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy s. p. závod Berounka v Plzni č. j. 2008/44603/343/Hu ze dne 4. 9. 2008:

- novou kanalizací nebudou odváděny dešťové a balastní vody
- bude vypracován povodňový a havarijní plán platný po dobu provádění stavby
- čerpací jímky a čerpací šachty budou navrženy bez havarijních přelivů a budou mít dostatečnou akumulaci kapacitu pro případ havárie
- betonové prahy nebudou vzdouvat vodu
- správce roku bude přizván k předkolaudační prohlídce provedení přechodů Klabavy
- místa přechodů budou označena na obou březích
- upozorníme na výskyt ohrožených druhů živočichů
- stavbu kanalizace bude trvalo dotčen pozemek zjednodušené evidence – původ parcely PK č. 1501/3 v kat. úz. Dobřív, který je součástí koryta významného vodního toku Klabava. Tato parcela je zapsána na LV 1008 s vlastnickým právem pro ČR a právem hospodařit s majetkem státu provodí Vltavy, s. p. Žadatel (budoucí vlastník předmětné stavby) uzavře před vydáním stavebního povolení s Povodím Vltavy s. p. příslušnou majetkoprávní smlouvu.

9/ Budou dodrženy podmínky SÚS Rokycany č. j. 642/04-TSÚ ze dne 31. 7. 2008:

- stavba bude umístěna dle předložené PD, veškeré změny budou konzultovány se zástupcem SÚS Rokycany
- stoka C v silnici II/117 a III/11727 bude umístěna tak, aby šachty nebyly přeježděny koly vozidel
- navržený zpětný zához po provedení pokládky kanalizačního řadu budou v souladu s předloženou technickou zprávou
- budou provedeny zkoušky zhutnění za přítomnosti zástupce SÚS Rokycany, dosahovaná hodnota zhutnění musí odpovídat hodnotám příslušných ČSN a platných předpisů
- po provedení pokládky konečné obrusné vrstvy v dotčeném úseku silnic III/11727 a II/117 bude styková spára zalita asfaltovou emulzí s posypem jemným materiálem

- bude zajištěn přesah obrusné vrstvy přes stávající souvrství konstrukčních vrstev silnic III/11727 a II/117 v šířce min. 30 cm
 - v případě, že bude kanalizace umístěna tak, že bude zbývat 1 m ke krajnici jízdního pruhu, bude provedena nová konečná obrusná vrstva v celé šíři výkopu + přesah 30 cm + zbytek ke kraji jízdního pruhu
 - při provádění stavebních prací bude zachován jeden jízdní pruh o min. š. 3,5 m
 - dopravní značení omezení sil. provozu bude odsouhlaseno DI POLICIE Rokycany
 - odbor dopravy MěÚ Rokycany bude požádán vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnic III/11727 a II/117 a dále bude požádán o stanovení dopravního značení omezení silničního provozu
 - před vydáním stavebního povolení pro stavbu uzavře investor stavby se SÚS Rokycany smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 - po skončení stavby budou na SÚS Rokycany dodány výkresy skutečného provedení stavby
 - stavba bude provedena v koordinaci s plánovanou opravou silnice II/117 průtah Dobřívem
 - v současné době probíhá výběr projektanta, který bude znám po 13. 8. 2008
- 10/ Detail přechodu náhonu Hamru na p. p. č. 1516/1 bude předložen Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech, pokud by došlo k poškození náhonu při provádění prací, bude náhon uveden do původního stavu – viz. vyjádření č. j. MBH Rokycany 484/2008 ŠA ze dne 22. 10. 2008.
- 11/ Budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Rokycany odboru dopravy č. j. 6388/OD/08 ze dne 28. 8. 2008:
- Před zásahem do silnic v majetku Plzeňského kraje (SÚS Rokycany) bude požádán zdejší úřad min. jeden měsíc předem před požadovaným termínem zahájení stavby o povolení zvláštního užívání a uzavírek dotčených silnic (silničního pozemku).
 - K žádosti, které jsou k dispozici na internetových stránkách města Rokycany nebo je lze vyzvednout na odboru dopravy - silničním hospodářství (obchodní dům Žďár II. patro) budou doloženy konečné technické podmínky vlastníka dotčené komunikace a projekt dopravního opatření (přechodné dopravní značení) včetně předchozího písemného vyjádření Policie ČR OŘ DI Rokycany
 - Před vydáním rozhodnutí o zvláštní užívání silnic a místních komunikací je nutno uhradit správní poplatek, pro jehož zaplacení je nutno vyzvednout doklad o zaplacení na zdejším odboru
 - K vydání povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací a uzavírek je příslušným silničním správním úřadem dle § 40 odst. 5 c) zákona - obec Dobřív
 - O stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy a místních komunikací bude požádán zdejší odbor dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 - Stavbou budou přijata účinná opatření k zamezení znečišťování přilehlých pozemních komunikací

- 12/ Budou dodrženy podmínky souhlasu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odboru odl. pracoviště Rokycany č. j. UZSVM/PRO/2384/2008-PROM ze dne 4. 9. 2008:
- předmětný pozemek parc. č 1420 PK bude bezúplatně převeden investorovi – Obci Dobřív (jednání o bezúplatném převodu již byla zahájena)
 - pokud po zjištění, že podmínky pro bezúplatný převod nejsou dány, jej úřad neschválí, je investor povinen v souladu s § 26 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, uzavřít s Úřadem dohodu o zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti vlastníka snést uložení stavby vodovodu na dotčeném pozemku
 - zahájení prací nám bude oznámeno min. 14 dnů předem, po ukončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu
- 13/ Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor ŽP o kolaudační souhlas k užívání stavby dle ust. § 122 stavebního zákona č 183/2006 Sb.

O d ů v o d n ě n í

Obec Dobřív, zastoupená na základě plné moci firmou SUDOP Project Plzeň a. s., Plachého 35 Plzeň požádala dne 9. 9. 2008 zdejší odbor životního prostředí o povolení II. etapy odkanalizování obce Dobřív, která bude odvádět splaškové vody na centrální ČOV v Mirošově.

Předmětem projektové dokumentace je výstavba gravitační a tlakové oddílní kanalizace v obci Dobřív v rozsahu II. etapy odkanalizování obce.

Gravitační stoky jsou navrženy v délce 5 656,5 m DN 300 a 250 z žebrovaného plastu a litiny. Veřejná část přípojek je v dl. 1347,0 m DN 150 z hladkého plastu.

Tlaková kanalizace je navržena v délce 1194,0 m o světlosti d 40, 50, 63 z materiálu PEHD včetně 31 ks čerpacích šachet.

Přechod Klabavy a náhonu k Hamru je řešen shybkou, kanalizační šachty jsou navrženy prefabrikované, zakryté litinovými poklapy.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace, zpracovaná v červnu 2008 firmou SUDOP Project Plzeň a. s. Plachého 35, Plzeň
- souhlas MěÚ Rokycany - stavebního odboru dle ust. § 15 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ze dne 6. 11. 2008
- stanovisko Povodí Vltavy s. p. Denisovo nábr. 14 v Plzni č. j. 2008/44603/343/Hu ze dne 4. 9. 2008
- stanovisko Krajské hygienické stanice, pracoviště Rokycany č. j. 17568/21/08 ze dne 30. 7. 2008

- stanovisko MěÚ Rokycany odboru dopravy č. j. 6388/OD/08 ze dne 28. 8. 2008
- písemné souhlasy vlastníků pozemků se stavbou kanalizace
- stanovisko SÚS Rokycany č. j. 642/04 - TSÚ ze dne 31. 7. 2008
- vyjádření MěÚ Rokycany odboru školství č. j. OŠK 2008/0778 ze dne 14. 7. 2008
- vyjádření ÚZSVM, úz. pracoviště Rokycany č. j. 2824/PRO/2008 - PROM ze dne 4. 9. 2008


Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl předepsán dle pol. 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zaplacen při převzetí rozhodnutí.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a širších vodohospodářských zájmů bylo zjištěno, že povolení ke zřízení vodohospodářského díla a nakládání s vodami neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu v Rokycanech. V této lhůtě podané odvolání má podle odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis.




Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí

Rozhodnutí obdrželi:

- Účastníci řízení:** Obec Dobřív
SÚS Rokycany
Povodí Vltavy s. p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14
Montfer s. r. o. Dobřív č. p. 8
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany
- Dotčené orgány st. správy:**
MěÚ Rokycany – odbor stavební
- odbor dopravy
- odbor školství
MěÚ Mirošov
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Rokycany
ÚZSVM, územní pracoviště Rokycany
- Ostatní:** SUDOP Project Plzeň a. s., Plachého 35, Plzeň

Vyvěšeno:

Svěšeno: