



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo nám 1
Střed
337 01 Rokycany

Vaše značka

Naše značka
5207-2 /OŽP/08

Vyřizuje
Tůmová /249

Rokycany
4. 12. 2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci povolení stavby „Dobřív – zkapacitnění vodovodu ve čtvrti Hořejší Huť v obci Dobřív“.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává

**Obci Dobřív (IČO – 00258679) 338 43 Dobřív
okr. Rokycany, Plzeňský kraj**

v o d o p r á v n í p o v o l e n í

- I. dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů ke stavbě zkapacitnění vodovodu v části obce Hořejší Huť v Dobřívě z materiálu PE 90x5,4 v délce 827 m, řad 1-1 z PE 90x5,4 v dl. 88 m, vodovodní shybky pod vodním tokem Klabava v délce 36 m a 41 ks vodovodních přípojek
Stavba vodovodu bude realizována na p. p. č. 200/1, 1391/2, 1404, 1411, 1501/3, 1420, st. p. č. 60 a 64 v kat. území Dobřív č. hg. pořadí 1-11-01-016, č. hg. rajonu 6230, okr. Rokycany, kraj Plzeňský, orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi $x = 1076263$ $y = 800813$

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15, odst. 3 zákona o vodách za dodržení těchto podmínek a povinností:

- 1/ Výměna vodovodních řadů v obci Dobřív v části Hořejší Huť bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované fy SUDOP Project Plzeň a. s. Plachého 35 Plzeň za dodržení platných bezpečnostních předpisů, předpisů na ochranu zdraví pracujících a jiných zařízení nacházejících se v blízkosti budované stavby a dle příslušných technickým norem.
- 2/ Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních zařízení a vedení a při realizaci staveb bude respektovat pokyny dané jejich správci. Při souběžích a křížení sítí je nutno dodržet prostorová uspořádání dle technických norem.
- 3/ Stavba bude zahájena v lednu 2010 a dokončena 12/2013, bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním

- 4/ Veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.
- 5/ Stavebník nejméně 2 týdny předem ohlásí začátek zemních prací na adresu: Západočeské muzeum Plzeň, odd. záchranných archeologických výzkumů, Koterovská 162, Plzeň. Případný archeologický nález při provádění zemních prací bude okamžitě nahlášen tamtéž. Odbornému pracovníkovi bude umožněn dohled a záchranný archeologický výzkum.
- 6/ Veškeré pozemky stavbou dotčené budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
- 7/ Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy s. p. závod Berounka v Plzni č. j. 2008/52501/343-
Se ze dne 22. 9. 2008
- bude vypracován povodňový a havarijní plán platný po dobu provádění stavby
 - betonové prahy nebudou vzdouvat vodu
 - správce roku bude přizván k předkolaudační prohlídce provedení přechodů Klabavy
 - stavbou bude trvale dotčen pozemek zjednodušené evidence PK č. 1501/3 v kat. úz. Dobřív ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy s. p. Před vydáním stavebního povolení je nezbytné, aby žadatel (budoucí vlastník předmětné stavby) získal k dotčené části shora citovaného pozemku potřebné oprávnění k jeho užívání. Za tímto účelem předloží žadatel situaci se zákresem parcel PK a se zákresem přesné specifikace části pozemku, kterou bude pro realizaci stavby potřebovat.
 - správce toku – Povodí Vltavy s. p. závod Berounka bude přizván po dokončení stavby ke kolaudaci, kde bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení v systému S – JTSK a výškovém systému B.p. v., a to v digitální podobě (textový soubor bodů). Situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf, na CD nosiči.
- 8/ Budou dodrženy podmínky MěÚ Rokycany odboru dopravy č. j. 7682/OD/08 ze dne 1. 10. 2008:
- před zásahem do silnic v majetku Plzeňského kraje (SÚS Rokycany) bude požádán zdejší úřad minimálně jeden měsíc před požadovaným termínem zahájení stavby o povolení zvláštního užívání a uzavírek dotčených silnic (silničního pozemku)
 - k žádosti, které jsou k dispozici na internetových stránkách města Rokycany nebo je lze vyzvednout na odboru dopravy - silničním hospodářství (obchodní dům Žďár II. patro), budou doloženy konečné technické podmínky vlastníka dotčené komunikace a projekt dopravního opatření (přechodné dopravní značení), včetně předchozího písemného vyjádření Policie ČR OŘ DI Rokycany
 - před vydáním rozhodnutí o zvláštní užívání silnic a místních komunikací je nutno uhradit správní poplatek, pro jehož zaplacení je nutné vyzvednout doklad o zaplacení na zdejším odboru
 - k vydání povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací a uzavírek je příslušným silničním správním úřadem dle § 40 odst. 5 písm. c) zákona - obec Dobřív
 - o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy a místních komunikací bude požádán zdejší odbor dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

- stavbou budou přijata účinná opatření k zamezení znečišťování přilehlých pozemních komunikací.
- 9/ Při výstavbě vodovodu respektovat připomínky provozovatele vodovodu – VOSS Sokolov s. r. o., provoz Rokycany, týkajících se požadavků a upozornění při výstavbě vodovodu, předložené ve stanovisku č. j. 335/08/P ze dne 15. 10. 2008.
- 10/ Budou dodrženy podmínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru odloučené pracoviště Rokycany č. j. UZSVM/PRO/2384/2008-PROM ze dne 4. 9. 2008:
- předmětný pozemek parc. č. 1420 PK bude bezúplatně převeden investorovi – Obci Dobřív (jednání o bezúplatném převodu již byla zahájena)
 - pokud po zjištění, že podmínky pro bezúplatný převod nejsou dány, jej Úřad neschválí, je investor povinen v souladu s § 26 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, uzavřít s Úřadem dohodu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v povinnosti vlastníka snést uložení stavby vodovodu na dotčeném pozemku.
 - souhlasíme s bezplatným vstupem na pozemek po dobu provádění prací za podmínky, že nám bude zahájení prací oznámeno min. 14 dnů předem. Požadujeme, aby dotčený pozemek byl po ukončení stavby uveden do původního stavu.
 - bereme na vědomí, že se v trase vodovodu nesmí stavět pevné stavby a sázet dřeviny
 - bereme na vědomí, že jsme účastníkem jak územního, tak stavebního řízení
- 11/ Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor ŽP o kolaudační souhlas k užívání stavby dle ust. § 122 stavebního zákona č 183/2006 Sb.

O d ů v o d n ě n í

Obec Dobřív, zastoupená na základě plné moci firmou SUDOP Project Plzeň a. s., Plachého 35 Plzeň požádala dne 29. 10. 2008 zdejší odbor životního prostředí o povolení zkapacitnění vodovodu ve čtvrti Hořejší Huť v obci Dobřív.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci části vodovodního řádu v místní komunikaci a provedení vodovodní shybky přes Padrtůvský potok. Důvodem rekonstrukce vodovodního řádu je nedostatečná dimenze, výstavbou vodovodní shybky dojde k zokruhování vodovodu v dané lokalitě. Staveniště se nachází v severní části obce směrem k Huťskému rybníku.

Vodovodní řad 1 povede v místní komunikaci východně od státní silnice III 117 27 Dobřív Rokycany směrem k Huťskému rybníku a bude napojen na stávající vodovodní přepojení PE DN 80, která spojuje stávající rekonstruovaný řad LT DN 60 s hlavním řadem LT DN 200 vedeným ve státní silnici. Řad bude proveden z potrubí PE 100, SDR 17-90x5,4 mm v celkové délce 827 m a trasa vodovodu povede v části souběžně s plynovodem a v části s nově budovanou kanalizací. Na vodovodním řadu 1 budou osazeny dva podzemní hydranty, které budou sloužit k odvzdušnění potrubí a bude zde přepojeno 37 ks vodovodních přípojek.

Před č. p. 31 bude na řadu 1 vysazen T – kus, na který bude napojen řad 1-1, který povede severně v místní uličce v celkové délce 88 m až na konec stávající zástavby. Vodovodní řad 1-1 bude proveden ze stejného materiálu jako řad 1 (dimenzován pro budoucí zástavbu). Na konci řadu bude osazen podzemní hydrant jako vzdušník. Na tomto řadu budou přepojeny 4 ks vodovodních přípojek.

Vodovodní shybka pod Padrt'ským potokem bude napojena na stávající vodovodní řad před „Švédským „ mostem v místech před objektem obecního úřadu. Shybka o celkové délce 36 m povede 20 m ve dně toku a bude z litinového potrubí DN 80 a 16 m z potrubí PE 100, SDR 17-90x5,4 mm v místní komunikaci až před č. p. 86, kde bude napojena na stávající vodovodní řad.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace, zpracovaná v srpnu 2008 firmou SUDOP Project Plzeň a. s. Plachého 35, Plzeň
- souhlas MěÚ Rokycany - stavebního odboru dle ust. § 15 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ze dne 30. 11. 2008
- stanovisko Povodí Vltavy s. p. Denisovo nábr. 14 v Plzni č. j. 2008/52501/343-Se ze dne 22. 9. 2008
- stanovisko Krajské hygienické stanice, pracoviště Rokycany č. j. 22277/21/08 ze dne 3. 10. 2008
- stanovisko MěÚ Rokycany odboru dopravy č. j. 7682/OD/08 ze dne 1. 10. 2008
- vyjádření MěÚ Rokycany odboru školství č. j. OŠK 2008/1038 ze dne 15. 9. 2008
- vyjádření ÚZSVM, úz. pracoviště Rokycany č. j. UZSVM/PRO/2384/2008 ze dne 4. 9. 2008
- stanovisko provozovatele VOS Sokolov č. j. 335/08/P ze dne 15. 10. 2008

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl předepsán dle pol. 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zaplacen při převzetí rozhodnutí.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a širších vodohospodářských zájmů bylo zjištěno, že povolení ke zřízení vodohospodářského díla a nakládání s vodami neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho doručení, a to ke

Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu v Rokycanech. V této lhůtě podané odvolání má podle odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis.



Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí

Vyvěšeno:

Svěšeno: